

https://www.eibabo.ch/fr/zumtobel/plafonnier-encastre-led-r100l-11w840230vwhwh-downlight-led-non-echangeable-panos-evo-60815126-eb11596736



Plafonnier encastré LED R100L 11W840230VWHWH - Downlight LED non échangeable PANOS EVO #60815126

126

Zumtobel

PANOS EVO #60815126 60815126 4053167130093 EAN/GTIN

155,09 CHF hors TVA**

hors Frais d'expédition



14-16 Jours* (CHE)



Convient pour montage mural non, Convient pour montage encastré oui, Convient pour le montage en surface non, Convient pour suspension pendulaire non, Convient pour montage au plafond oui, Convient pour montage sur socle/au sol non, Convient pour montage sur rail non, Ajustabilité pas réglable, Luminaire LED non remplaçable, Avec ampoule oui, Convient pour nombre d'ampoules 1, Version sans, Matériau du boîtier Aluminium, Couleur du boîtier blanc, Matériau du cache Plastique opale, Type de tension CA, Tension nominale 220...240 V, LED Courant nominal à courant constant 53 mA, Équipement de commande Module de commande LED sous tension, Avec équipement de commande oui, Dispositif de commande interchangeable oui, Gradation 0-10 V non, Gradation 1-10 V non, Gradation DALI non, Gradation DMX non, Gradation Modulation de la tension secteur non, Section Phase de gradation non, Commande de phase de gradation non, Gradation programmable non, Sans fonction de gradation oui, Réflecteur sans, Répartition lumineuse symétrique, Sortie de lumière direct, Durée de vie nominale L70/B50 à 25 °C 100000 h, Degré de protection (IP) IP20, Résistance aux chocs IK04, Classe de protection II, Max. Performances du système 9 W, Couleur de lumière blanc, Température de couleur 4000 K, Indice de rendu des couleurs CRI 80-89, Flux lumineux nominal selon CEI 62722-2-1 970 lm, Facteur de puissance 0,9, Valeur de scintillement Pst LM 1, Température de couleur réglable non, Hauteur/profondeur 93 mm, Diamètre extérieur 113 mm, Hauteur/profondeur d'installation 100 mm, Support IFTTT disponible non, Consistance de la couleur (ellipse de McAdam) SDCM3, Limitation de l'éblouissement (UGR) 25, Compatible avec Apple HomeKit non, Compatible avec Google Assistant non, Compatible avec Amazon Alexa non

VOS AVANTAGES



COMMERCE DE NIVEAU MONDIAL Imagefilm eibmarkt®



TRAITEMENT DES RÉCLAMATIONSSouple et 100% sécurisé



LIVRAISON RAPIDE Article en stock



99 % LA SATISFACTION DES



> 500.000 clients dans le monde



25 ANS D'EXPÉRIENCE

Dans le commerce mondial



REMBOURSEMENT
Dans les 14 jours



DHL TRACK & TRACE Suivi d'expédition



CHAT COMMANDE

Avec l'historique des commandes



POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉGarantie

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Allemagne

eibabo® et eibmarkt® sont des marques protégées déposées par EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® est une entreprise d'eibmarkt.com GmbH eibmarkt.com GmbH est une filiale à 100 % d'EIBMARKT® GmbH Holding

- * Indications sur le moment de livraison : Jour = du lundi au vendredi, pas les jours fériés en Bavière ou en Saxe. Les livraisons de marchandises sont également exécutées le samedi (DHL, du lundi au samedi).
 - ** Les méthodes de paiement peuvent varier d'un pays à l'autre. Tous les prix s'entendent hors frais d'expédition et hors droits de douane ou autres frais supplémentaires (taxe sur les ventes à l'importation) pour les livraisons en dehors de l'UE.
- *** Économie par rapport au PVC = prix de vente conseillé par le fabricant. Le PVC est le prix recommandé par le fabricant, l'importateur ou le grossiste au commerçant comme prix de vente au client, comme prix consommateur. Le PVC est également appelé prix catalogue et correspond au prix maximal qu'un consommateur pourrait débourser pour un produit déterminé avant toute remise (Source des prix de vente bruts : Allemagne).

eibabo® la boutique technique de Smart Home eibabo® commande en ligne bon marché électronique eibabo® à bon prix en ligne

