

## Numéro d'article EB12616490

https://www.eibabo.ch/fr/brumberg/applique-murale-encastrable-led-230v-acier-inoxydable-lf-ww-lumin aire-d-orientation-1-2w-10128203-eb12616490



## Applique murale encastrable LED 230V acier inoxydable LF:ww - Luminaire d'orientation 1,2W 10128203

## **Brumberg**

10128203 4250047767633 EAN/GTIN

90,10 CHF hors TVA\*\*

hors Frais d'expédition



14-16 Jours\* (CHE)

Convient pour nombre d'ampoules 1, Version sans, Matériau du boîtier Acier inoxydable, Couleur du boîtier Acier inoxydable, Type de cache Lamelle, Matériau du cache divers, Convient pour le montage en surface non, Type de tension CA, Tension nominale 230 V, Équipement de commande Module de commande LED sous tension, Avec équipement de commande oui, Dispositif de commande interchangeable oui, Gradation 0-10 V non, Gradation 1-10 V non, Gradation DALI non, Gradation DMX non, Gradation DSI non, Potentiomètre de gradation (intégré dans l'appareil) non, gradation GPRS non, Commutateur de ligne de gradation non, Gradation spécifique au fabricant non, Gradation Modulation de la tension secteur non, Section Phase de gradation non, Commande de phase de gradation non, Gradation programmable non, Gradation RF non, Réduction des ondes sinusoïdales de gradation non, Toucher et atténuation de l'intensité lumineuse non, Gradation Zigbee non, Gradation avec bouton-poussoir non, Variateur en fonction des ballasts non, Sans fonction de gradation oui, Répartition lumineuse asymétrique, Degré de protection (IP) IP20, Classe de protection I, Convient pour puissance de lampe 1,2 W, Max. Performances du système 1,2 W, Flux lumineux nominal selon CEI 62722-2-1 40 lm, efficacité lumineuse 33,33 lm/W, Couleur de lumière blanc, Température de couleur 3000 K, Indice de rendu des couleurs CRI 80-89, Contrôle du flux lumineux constant non, Hauteur/profondeur 10 mm, Diamètre 85 mm, Hauteur/profondeur d'installation 65 mm, Diamètre d'installation 68 mm, Luminaire LED non remplaçable, Avec ampoule oui

## VOS AVANTAGES



**COMMERCE DE NIVEAU MONDIAL** Imagefilm eibmarkt®



TRAITEMENT DES RÉCLAMATIONS Souple et 100% sécurisé



LIVRAISON RAPIDE Article en stock



99 % LA SATISFACTION DES CLIENTS



> 500.000 clients dans le monde



25 ANS D'EXPÉRIENCE Dans le commerce mondial



REMBOURSEMENT Dans les 14 jours



**DHL TRACK & TRACE** Suivi d'expédition



CHAT COMMANDE Avec l'historique des commandes



POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ Garantie

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Allemagne

eibabo® et eibmarkt® sont des marques protégées déposées par EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® est une entreprise d'eibmarkt.com GmbH eibmarkt.com GmbH est une filiale à 100 % d'EIBMARKT® GmbH Holding

- \* Indications sur le moment de livraison : Jour = du lundi au vendredi, pas les jours fériés en Bavière ou en Saxe. Les livraisons de marchandises sont également exécutées le samedi (DHL, du lundi au samedi).
  - \*\* Les méthodes de paiement peuvent varier d'un pays à l'autre. Tous les prix s'entendent hors frais d'expédition et hors droits de douane ou autres frais supplémentaires (taxe sur les ventes à l'importation) pour les livraisons en dehors de l'UE.
- \*\*\* Économie par rapport au PVC = prix de vente conseillé par le fabricant. Le PVC est le prix recommandé par le fabricant, l'importateur ou le grossiste au commerçant comme prix de vente au client, comme prix consommateur. Le PVC est également appelé prix catalogue et correspond au prix maximal qu'un consommateur pourrait débourser pour un produit déterminé avant toute remise (Source des prix de vente bruts : Allemagne).

eibabo® la boutique technique de Smart Home eibabo® commande en ligne bon marché électronique eibabo® à bon prix en ligne

