

Numero di articolo EB12806361

https://www.eibabo.ch/it/brumberg/pannello-led-da-incasso-24v-4000k-bianco-downlight-led-1x10w-no-n-sostituibile-12215074-eb12806361

Pannello LED da incasso 24V 4000K bianco - Downlight LED 1x10W non sostituibile 12215074

×



12215074 4251433916284 EAN/GTIN





14-16 Giorni* (CHE)



Idoneo per montaggio a parete no, Idoneo per montaggio a incasso sì, Idoneo per montaggio sulla superficie no, Idoneo per sospensione pendolo no, Idoneo per montaggio a soffitto sì, Idoneo per montaggio traversa no, Idoneo per montaggio su pedana/pavimento no, Idoneo per montaggio rotaia di alimentazione no, Idoneo per montaggio con morsetti no, Adatto al sistema a fune no, Regolabilità non regolabile, Con sensore di movimento no, Con sensore di luce no, Lampadine LED non intercambiabile, Con lampadine sì, Idoneo per numero di lampadine 1, Versione senza, Materiale dell'alloggiamento Alluminio, Protezione superficie altro, Colore alloggiamento bianco, Materiale della copertura Plastica opale, Superficie spazzolata no, Tipo di tensione DC, Tensione nominale 24 V, Con dispositivo di comando no, Regolazione della luminosità in funzione del reattore di comando no, Dimming 0-10 V no, Dimming 1-10 V no, Dimming DALI-2 no, Dimming DALI no, Dimming DMX no, Dimming DSI no, Dimming potenziometro (integrato nel dispositivo) no, Oscuramento GPRS no, Interruttore linea di oscuramento no, Dimming specifico del produttore no, Dimming Modulazione della tensione di rete no, Sezione fase di oscuramento no, Dimming Controllo di fase no, Oscuramento programmabile no, Oscuramento RF no, Diminuzione della riduzione delle onde sinusoidali no, Dimming Touch e Dimming Touch e Dimming no, Dimming Zigbee no, Regolazione della luminosità con pulsante no, Senza funzione di oscuramento no, Riflettore senza, Distribuzione della luce simmetrico, Angolo di irraggiamento fascio largo 41-80, Uscita luce diretto, Regolazione flusso luminoso costante no, Grado di protezione (IP) IP20, Classe di protezione III, Idoneo per potenza lampada 10 W, Max. Prestazioni del sistema 10 W, Colore luce bianco, Temperatura del colore regolabile no, Flusso luminoso rogolamento esterno 140 mm, Altezza/Profondità di montaggio 30 mm, Diametro montaggio 120 mm, Alimentazione luce di emergenza integrata no, efficacia luminosa 70 lm/W, Supporto IFTTT disponibile no, Co

VANTAGGI PER VOI



COMMERCIO OVUNQUE Imagefilm eibmarkt®




PROCEDURA PER I RECLAMI 100% cortesia e sicurezza



CONSEGNA BREVE Prodotti a magazz.



99% DI CLIENTI SODDISFATTI





25 ANNI DI ESPERIENZANelle vendite per corrisp. ovunque



RESTITUZIONE Entro 14 giorni



DHL TRACK & TRACE
Tracciamento spediz.



LIVE CHAT ORDINE
Con cronologia ordini



PROTEZ. DATI Garanzia

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Germania

eibabo® e eibmarkt® sono marchi registrati protetti di EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® è un'azienda di eibmarkt.com GmbH. eibmarkt.com GmbH è una società controllata al 100% da EIBMARKT® GmbH Holding

* Avvert. sui tempi cons. indicati: Giorno = lun-ven, tranne se festivi nei Land di Baviera/Sassonia. Le consegne dei prodotti si effettuano anche sabato (DHL).

** Le mod. di pag. possono differire in base al Paese. Tutti i prezzi si intendono non comprensivi di spese di spediz. e dazi doganali o altri costi aggiuntivi (IVA all'importaz.) per consegne extra UE.

*** Risparmio rispetto all'MSRP = prezzo di vendita consigliato dal produttore. L'MSRP è il prezzo raccomandato ai rivenditori dal produttore, importatore o grossista come prezzo di rivendita al cliente. L'MSRP è anche chiamato prezzo di listino ed è definito come il massimo prezzo possibile che un acquirente pagherebbe per un particolare prodotto prima di qualsiasi sconto (Fonte dei prezzi di listino lordi: Germania).

eibabo® tecnologie per smart home eibabo® articoli elettrici su internet a prezzi convenienti eibabo® articoli elettrici online a prezzi economici

